

Приложение 2 к соглашению №

**Прайслист ООО "ПроМинент дозирующая техника"**

Мембранные соленоидные дозирочные насосы ProMinent® **CONCEPT plus b**



Действует с 01.01.2018 до 31.12.2018

Цены указаны с НДС, самовывоз со склада в г. Москве

Базовая комплектация CNPb	Цена ЕВРО	Дополнительные опции	Цена ЕВРО
<b>CONCEPT plus 180 ходов/мин</b>		000A010 Базовый тип	
<b>Тип 1000, 1601, 1002 и 0704</b>			
PPE0 00A010	412,00	<b>Исполнение дозирующей головки</b>	
PPB0 00A010	412,00	0 . . . . . без удаления воздуха, клапаны без пружин	
PPE2 00A010	459,00	1 . . . . . так же как 0 но клапаны с пружинами	12,00
PPB2 00A010	459,00	2 . . . . . с ручным удалением воздуха, клапаны без пружин	
PPT2 00A010	459,00	3 . . . . . так же как 2 но клапаны с пружинами	12,00
NPE0 00A010	519,00		
NPB0 00A010	519,00		
NPE2 00A010	590,00		
NPB2 00A010	590,00	<b>Гидравлические подключения</b>	
NPT2 00A010	590,00	. 0 . . . . . согласно техническим данным	0,00
PVT2 00A010	590,00		
		<b>Логотип</b>	
		. . 0 . . . . с логотипом ProMinent	0,00
<b>CONCEPT plus 180 ходов/мин</b>			
<b>Тип 0309 и 0215</b>			
PPE2 00A010	502,00	<b>Электрические подключения</b>	
PPB2 00A010	502,00	. . . А . . . 100-230 V, 50/60 Hz, 2m Евро штекер(Euro Stecker)	0,00
PPT2 00A010	502,00		
NPE2 00A010	633,00	<b>Дополнительные вводы</b>	
NPB2 00A010	633,00	. . . . 0 . . Стандартное исполнение	0,00
NPT2 00A010	633,00	. . . . А . . Отдельно реле Внешнего сигнала и Уровня	25,00
PVT2 00A010	633,00	. . . . В . . Встроенные реле Внешнего сигнала и уровня	42,00
		<b>Принадлежности в комплекте</b>	
		. . . . . 1 . в комплекте с приемным и инжекционным клапанами, 2 м всасывающая трубка из PVC и 5 м напорная трубка из PE	0,00
		. . . . . 4 . также как и 1 + многофункциональный вентиль	145,00
		<b>Управление</b>	
		. . . . . 0 Внешний контакт и Пауза	0,00
<b>CONCEPT plus 240 ходов/мин</b>			
<b>Тип 1001, 1602, 1003 и 0705</b>			
PPE0 00A010	438,00		
PPB0 00A010	438,00		
PPE2 00A010	485,00		
PPB2 00A010	485,00		
PPT2 00A010	485,00		
NPE0 00A010	546,00		
NPB0 00A010	546,00		
NPE2 00A010	617,00		
NPB2 00A010	617,00		
NPT2 00A010	617,00		
PVT2 00A010	617,00		
<b>CONCEPT plus 240 ходов/мин</b>			
<b>Тип 0312 и 0223</b>			
PPE2 00A010	529,00		
PPB2 00A010	529,00		
PPT2 00A010	529,00		
NPE2 00A010	659,00		
NPB2 00A010	659,00		
NPT2 00A010	659,00		
PVT2 00A010	659,00		

Прайслист ООО "ПроМинент дозирующая техника"

Мембранные соленоидные дозировочные насосы ProMinent Beta b

Действует с 01.01.2018 до 31.12.2018



Цены указаны с НДС, самовывоз со склада в г. Москве

Базовая комплектация		Цена ЕВРО	Дополнительные опции	Цена ЕВРО
<b>BT4b</b>			00000UA000000 Базовый тип	
<b>Тип 1000, 1601, 1602 и 1604</b>				
PPT2	000UA00 0000	767,00	<b>Уплотнения</b>	
NPT2	000UA00 0000	898,00	F..... FDA для PV	98,00
NPT7	000UA00 0000	898,00	FDA для SS	24,00
PVT2	000UA00 0000	831,00	<b>Исполнение дозирующей головки</b>	
PVT4	000UA00 0000	910,00	. 0 ..... без удаления воздуха, клапаны без пружин	
PVT7	000UA00 0000	831,00	только для TT,SS и Тип 0232	
TTT0	000UA00 0000	1 398,00	. 1 ..... так же как 0 но клапаны с пружинами	12,00
SST0	000UA00 0000	1 614,00	. 2 ..... с ручным удалением воздуха, клапаны без пружин	
			для PP,PV,NP, не для Тип 0232	
			. 3 ..... так же как 2 но клапаны с пружинами	12,00
			. 4 ..... версия для жидкостей с высокой вязкостью, клапаны с пружинами	
			только для PV	
			. 7 ..... с самоудалением воздуха без байпаса	
			не для Типов 1000, 1601 и 0232	
			<b>Гидравлические подключения</b>	
			.. 0 ..... согласно техническим данным	
			<b>Покраска</b>	
			... 0 ..... Корпус RAL 5003, Крышка RAL 2003	
			.... 0 ..... <b>Логотип</b>	
			с ProMinent логотипом	
			<b>Электрические подключения</b>	
			..... U. .... 100 - 230 V, 50/60 Hz	
			..... M. .... 12 - 24 V DC	34,00
			..... N. .... 24 V DC	34,00
			<b>Кабель и Штекер</b>	
			..... A ..... 2 м с Евро штекером (Euro Stecker)	
			..... 1 ..... 2м, свободный конец	0,00
			<b>Реле:</b>	
			..... 0 ..... без реле	
			..... 1 ..... с реле неисправности на размыкание	82,00
			..... 3 ..... с реле неисправности на замыкание	82,00
			..... 4 ..... также как 1 + тактовое реле	100,00
			..... 5 ..... также как 3 + тактовое реле	100,00
			<b>Принадлежности в комплекте</b>	
			..... 0 ..... без принадлежностей	
			..... 1 ..... с приемным и инжекционными клапанами, 2м PVC	87,00
			всасывающая и 5м PE	
			напорная трубки, только для неметаллического исполнения	
			PP, NP и PV	
			<b>Тип регулирования</b>	
			..... 0 ..... стандартный	0,00
			..... 1 ..... с блокировкой	0,00
			<b>Варианты регулирования</b>	
			..... 0 ..... стандартный	0,00
			..... 1 ..... с аналоговым входом 0/4-20 mA	93,00
			<b>Дистанционное управление</b>	
			..... 0 ..... Пауза Открытие	0,00
			..... 0 <b>Дополнительная частота</b>	
			AUX=180ходов/мин	
Привод Beta 4		601,00		
Привод Beta 5		914,00		

Прайслист ООО "ПроМинент дозирующая техника"

Мембранные соленоидные дозирочные насосы ProMinent *gamma* / X



Действует с 01.01.2018 до 31.12.2018

Цены указаны с НДС, самовывоз со склада в г. Москве

GMXa			Цена ЕВРО	Дополнительные опции		Цена ЕВРО
<b>Тип 1602 и 1604</b>				0000UA00000DE	Базовый тип	
					<b>Уплотнения</b>	
				F0000UA00000DE	FDA для PV	98,00
					FDA для SS	24,00
PPT2	0000UA00	000DE	995,00		<b>Исполнение дозирующей головки</b>	
NPT2	0000UA00	000DE	1 130,00	0	без удаления воздуха, клапаны без пружин	
NPT7	0000UA00	000DE	1 130,00		для TT, SS и Тип 0245	
PVT2	0000UA00	000DE	1 061,00	1	так же как 0 но клапаны с пружинами	12,00
PVT4	0000UA00	000DE	1 142,00	2	с ручным удалением воздуха, клапаны без пружин	
PVT7	0000UA00	000DE	1 061,00		для PP, PVT, NP, не для 0245	
TTT0	0000UA00	000DE	1 642,00	3	так же как 2 но клапаны с пружинами	12,00
SST0	0000UA00	000DE	1 863,00	4	для высокой вязкости, клапаны с пружинами	
					только для PVT, не для Типов 1602 и 0245	
				7	с самоудалением воздуха без байпаса	
					не для Типов 1601 и 0245	
<b>Тип 0708, 0414 и 0220</b>					<b>Гидравлические подключения</b>	
PPT2	0000UA00	000DE	1 040,00	.0	Стандартное подсоединение согласно техническим данным	
NPT2	0000UA00	000DE	1 173,00	.5	Место для подключения шланга 12/6 со стороны нагнетания, всасывающая сторона согласно техническим данным, только для материалов PP, NP и PV	
NPT7	0000UA00	000DE	1 174,00	.9	Место для подключения шланга 10/4 со стороны нагнетания, всасывающая сторона согласно техническим данным, только для материалов PP, NP и PV	
PVT2	0000UA00	000DE	1 105,00		<b>Сигнализатор прорыва мембраны</b>	
PVT4	0000UA00	000DE	1 186,00	.0	без сигнализатора прорыва мембраны	
PVT7	0000UA00	000DE	1 105,00	.1	с сигнализатором прорыва мембраны, оптический датчик	191,00
TTT0	0000UA00	000DE	1 688,00		<b>Покраска</b>	
SST0	0000UA00	000DE	1 903,00	.0	Корпус RAL 5003, Крышка RAL 2003	
					<b>Логотип</b>	
				.0	с ProMinent логотипом	
<b>Тип 2504</b>					<b>Электрические подключения</b>	
NPT2	0000UA00	000DE	1 470,00	.U	100-230 V, 50/60 Hz	
SST0	0000UA00	000DE	2 201,00		<b>Кабель и Штекер</b>	
				.A	длина кабеля 2 м с Евро штекером (Euro-Stecker)	
				.1	длина кабеля 2м, со свободным концом	
<b>Тип 1009, 0715, и 0424</b>					<b>Реле</b>	
PPT2	0000UA00	000DE	1 378,00	.0	без реле	
NPT2	0000UA00	000DE	1 513,00	.1	1 переключающий нормальнозамкнутый выходной контакт	82,00
NPT7	0000UA00	000DE	1 513,00	.4	также как 1 + 2 нормально открытых контакта 24V-100mA +	100,00
PVT2	0000UA00	000DE	1 444,00	.C	также как 1+ 1 нормально открытый контакт 24V-100mA+1	157,00
PVT4	0000UA00	000DE	1 524,00	.F	с автоматическим удалением воздуха 230 V	527,00
PVT7	0000UA00	000DE	1 444,00	.G	с автоматическим удалением воздуха 24 VDC	527,00
TTT0	0000UA00	000DE	2 027,00			
SST0	0000UA00	000DE	2 242,00		<b>Принадлежности в комплекте</b>	
				.0	без принадлежностей	
				.1	с приемным и инъекционным клапанами, 2м PVC всасывающая и напорные трубки, только для неметаллического исполнения	87,00
					PP, NP и PV, не для PVT4	
<b>Тип 0245</b>					<b>Управление</b>	
PPT0	0000UA00	000DE	1 741,00	.0	Ручное + Внешний входной контакт с импульсным	
NPT0	0000UA00	000DE	1 741,00			
PVT0	0000UA00	000DE	1 741,00			
TTT0	0000UA00	000DE	2 347,00			
SST0	0000UA00	000DE	2 682,00			
				.3	также как 0 + Аналоговый вход 0/4-20mA	134,00
				.C	также как 3 + CANopen	449,00
				.D	также как 3 + CANopen (только для Dulcomarin)	449,00
				.E	также как 3 + PROFINET	590,00
				.R	также как 3 + PROFIBUS	590,00
					<b>Контроль протока</b>	
				.0	импульсный	
					<b>Дистанционное управление</b>	
				.0	без Bluetooth	
				.1	с Bluetooth	100,00
					<b>Язык</b>	
				.DE	Deutsch	
				.EN	Englisch	
				.ES	Spanisch	
				.FR	Französisch	
Привод gamma / X 70			825,00			
Привод gamma / X 85			1 163,00			

Прайслист ООО "ПроМинент дозирующая техника"

Мембранные соленоидные дозирочные насосы ProMinent Delta

Действует с 01.01.2018 до 31.12.2018



Цены указаны с НДС, самовывоз со склада в г. Москве

Базовая комплектация		Цена	Дополнительные опции	Цена
DLTa		ЕВРО		ЕВРО
<b>Тип 2508</b>			0000UA0000DE0 Базовый тип	
			<b>Уплотнения</b>	
			F0000UA0000DE0 FDA для PV	98,00
			FDA для SS	24,00
NPB2	00UA0000DE0	1 966,00	<b>Исполнение дозирующей головки</b>	
SST0	00UA0000DE0	2 678,00	0 ..... для SST: без удаления воздуха, клапаны без пружин	0,00
			1 ..... для SST без удаления воздуха, клапаны с пружинами	12,00
<b>Тип 1608</b>			2 ..... для PVT: с удалением воздуха, клапаны без пружин	0,00
NPE2	00UA0000DE0	1 966,00	3 ..... также как 2 но клапаны с пружинами	12,00
NPB2	00UA0000DE0	1 966,00	4 ..... для высоковязких жидкостей, клапаны с пружинами	
PVT2	00UA0000DE0	1 899,00	не для насосов Типов 0450 и 0280	0,00
PVT4	00UA0000DE0	1 977,00	7 ..... самоудаление воздуха без байпаса,	
PVT7	00UA0000DE0	1 899,00	не для Тип 2508, 0450 и 0280	0,00
SST0	00UA0000DE0	2 678,00		
<b>Тип 1612</b>			<b>Гидравлические подключения</b>	
			.0 ..... согласно техническим данным	0,00
			.5 ..... Место для подключения шланга 12/6 со стороны нагнетания, всасывающая сторона стандарт, только для NP и PV	0,00
NPE2	00UA0000DE0	1 966,00		
NPB2	00UA0000DE0	1 966,00		
PVT2	00UA0000DE0	1 899,00	<b>Сигнализатор прорыва мембраны</b>	
PVT4	00UA0000DE0	1 977,00	..0 ..... без сигнализатора прорыва мембраны	0,00
PVT7	00UA0000DE0	1 899,00	..1 ..... с сигнализатором прорыва мембраны, оптический датчик	186,00
SST0	00UA0000DE0	2 678,00		
<b>Тип 1020</b>			...0 ..... <b>Логотип</b>	
NPE2	00UA0000DE0	1 966,00	с ProMinent Logo	0,00
NPB2	00UA0000DE0	1 966,00		
PVT2	00UA0000DE0	1 899,00	<b>Электрические подключения</b>	
PVT4	00UA0000DE0	1 977,00	....U ..... 100-230 V, 50/60 Hz	0,00
PVT7	00UA0000DE0	1 899,00		
SST0	00UA0000DE0	2 678,00	<b>Кабель и Штекер</b>	
			....A ..... 2 м с Евро штекером (Euro-Stecker)	0,00
			....1 ..... 2м, свободным концом	0,00
<b>Тип 0730</b>			<b>Реле:</b>	
NPE2	00UA0000DE0	1 966,00	.....0 ..... без реле	0,00
NPB2	00UA0000DE0	1 966,00	.....1 ..... с реле неисправности на размыкание	82,00
PVT2	00UA0000DE0	1 899,00	.....3 ..... с реле неисправности на замыкание	82,00
PVT4	00UA0000DE0	1 977,00	.....4 ..... также как 1 + тактовое реле	100,00
PVT7	00UA0000DE0	1 899,00	.....5 ..... также как 3 + тактовое реле	100,00
SST0	00UA0000DE0	2 678,00	.....A ..... Отключение- и Реле неисправности на размыкание	100,00
			.....C ..... также как 1+ 4-20 mA выход	157,00
			.....F ..... с автоматическим удалением воздуха 230 V, не для типа 2508	527,00
<b>Тип 0450</b>			.....G ..... с автоматическим удалением воздуха 24 VDC	
PVT2	00UA0000DE0	1 983,00	и реле неисправности, не для типа 2508	527,00
SST0	00UA0000DE0	2 763,00		
<b>Тип 0280</b>			<b>Принадлежности в комплекте</b>	
PVT2	00UA0000DE0	2 065,00	.....0 ..... без принадлежностей	0,00
SST0	00UA0000DE0	2 846,00	.....1 ..... с дозирочным вентилем 1/2" и приемным клапаном, только	
			.....2 ..... для NPE, NPВ и PVT	87,00
			.....3 ..... также как 0 с калибровочным цилиндром (мерный стакан)	17,00
			.....3 ..... также как 1 с калибровочным цилиндром (мерный стакан)	109,00
Привод крл.	1 626,00		<b>Варианты регулирования</b>	
			.....0 ..... Ручное + Внешний входной контакт+ импульсный контакт	0,00
			.....3 ..... также как 0 + Аналоговый вход 0/4-20mA	134,00
			.....4 ..... также как 0 + 4-х недельный таймер	129,00
			.....5 ..... также как 3 + 4-х недельный таймер	264,00
			.....C ..... также как 3 + CANopen	449,00
			.....M ..... также как 3+ pH, Redox и Chlorine	262,00
			.....R ..... также как 3 + Profibus, M 12	590,00
			<b>Код доступа</b>	
			.....0 ..... без Кода доступа	0,00
			.....1 ..... с Кодом доступа	0,00
			<b>Язык</b>	
			.....D E . Deutch	0,00
			.....E N . Englisch	0,00
			.....F R . Französisch	0,00
			.....E S . Spanisch	0,00
			<b>Пауза/Уровень</b>	
			.....0 ..... Пауза Открытие, Уровень Открытие	0,00

Прайслист ООО "ПроМинент дозирующая техника"

Мембранные соленоидные дозирующие насосы ProMinent Vario/ C



Действует с 01.01.2018 до 31.12.2018

Цены указаны с НДС, самовывоз со склада в г. Москве

ВАМс	Базовая комплектация	Цена ЕВРО	Дополнительные опции	Цена ЕВРО
10008 PVT	000S00	1 000,00	000S00 Базовый тип	
10008 SST	000S00	1 612,00	0 . . . . . клапаны без пружин(стандарт)	0,00
			1 . . . . . клапаны с пружинами, Hastelloy C4	17,00
			<b>Гидравлические подключения</b>	
			. 0 . . . . . Стандартное резьбовое подключение	0,00
10016 PVT	000S00	1 000,00	. 1 . . . . . Накидная гайка с вкладышем PVC	17,00
10016 SST	000S00	1 612,00	. 2 . . . . . Накидная гайка с вкладышем PP	29,00
			. 3 . . . . . Накидная гайка с вкладышем PVDF	58,00
			. 4 . . . . . Накидная гайка с вкладышем SS	179,00
			. 5 . . . . . Накидная гайка со штуцером PVC под шланг	30,00
07026 PVT	000S00	1 000,00	. 6 . . . . . Накидная гайка со штуцером PP под шланг	24,00
07026 SST	000S00	1 612,00	. 7 . . . . . Накидная гайка со штуцером PVDF под шланг	60,00
			. 8 . . . . . Накидная гайка со штуцером SS под шланг	210,00
			<b>Версия</b>	
			.. 0 . . . . с ProMinent-логотипом (стандарт)	0,00
07042 PVT	000S00	1 000,00		
07042 SST	000S00	1 612,00	<b>Электрические подключения</b>	
			... S . . . . 3 ф, 230 V / 400 V; 50/60 Hz	0,00
			... M . . . . 1 ф Переменный ток 230 V; 50/60 Hz	64,00
07012 PVT	000S00	1 032,00		
07012 SST	000S00	1 634,00	.... 0 . . . . Датчик хода	0,00
			.... 3 . . . . с датчиком хода (Nanur)	185,00
			..... 0 . . . . <b>Регулировка длины хода</b>	
			..... 0 . . . . Регулировка длины хода ручная	0,00
07024 PVT	000S00	1 032,00		
07024 SST	000S00	1 634,00		
04039 PVT	000S00	1 032,00		
04039 SST	000S00	1 634,00		
04063 PVT	000S00	1 032,00		
04063 SST	000S00	1 634,00		
<b>Привод:</b>				
10008 XAX	XX0S00	565,00		
:				
04063 XAX	XX0S00	565,00		

Прайслист ООО "ПроМинент дозирующая техника"

Мембранные соленоидные дозирочные насосы ProMinent Sigma 1 (S1BaH)



Действует с 01.01.2018 до 31.12.2018

Цены указаны с НДС, самовывоз со склада в г. Москве

S1BaH	Базовая комплектация	Цена ЕВРО	Дополнительные опции	Цена ЕВРО
12017 PVT	0000S000	1537,00	0000S000 Базовый тип	
12017 TTT	0000S000	1 994,00		
12017 SST	0000S000	1 994,00	S . . . . . Многослойная защитная диафрагма с оптическим индикатором прорыва.	0,00
			A . . . . . Многослойная защитная диафрагма с электрическим контактом прорыва.	138,00
12035 PVT	0000S000	1 537,00	HH . . . . . Диафрагма для гигиенической головки	по запросу
12035 TTT	0000S000	1 994,00	<b>Исполнение дозирующей головки</b>	
12035 SST	0000S000	1 994,00	. 0 . . . . . без предохранительного клапана, клапаны без пружин	0,00
			. 1 . . . . . без предохранительного клапана , с подпружиненными клапанами, Hastelloy C4 0,1 bar	17,00
10050 PVT	0000S000	1 537,00	. 4/6 . . . . . для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	185,00
10050 TTT	0000S000	1 994,00	. 4/6 . . . . . для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	342,00
10050 SST	0000S000	1 994,00	. 5/7 . . . . . для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	204,00
			. 5/7 . . . . . для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	362,00
10022 PVT	0000S000	1 561,00	HH . . . . . Гигиеническая головка с Tri-Clamp подключением. (max.10 bar)	по запросу
10022 TTT	0000S000	2 012,00	<b>Гидравлические подключения</b>	
10022 SST	0000S000	2 012,00	. . 0 . . . . . Стандартное резьбовое подключение	0,00
			. . 1 . . . . . Накидная гайка с вкладышем PVC	17,00
10044 PVT	0000S000	1 561,00	. . 2 . . . . . Накидная гайка с вкладышем PP	29,00
10044 TTT	0000S000	2 012,00	. . 3 . . . . . Накидная гайка с вкладышем PVDF	66,00
10044 SST	0000S000	2 012,00	. . 4 . . . . . Накидная гайка с вкладышем SS	179,00
			. . 7 . . . . . Накидная гайка со штуцером PVDF под шланг	62,00
07065 PVT	0000S000	1 561,00	. . 8 . . . . . Накидная гайка со штуцером SS под шланг	210,00
07065 TTT	0000S000	2 012,00	. . 9 . . . . . Накидная гайка с муфтой SS под приварку	179,00
07065 SST	0000S000	2 012,00	<b>Версия</b>	
			. . . 0 . . . . . с ProMinent-логотипом (стандарт)	0,00
07042 PVT	0000S000	1 662,00	. . . 1 . . . . . без ProMinent-логотипом	15,00
07042 TTT	0000S000	2 260,00	. . . F . . . . . в соответствии с Декларацией о физиологической безопасности (FDA)	121,00
07042 SST	0000S000	2 260,00	. . . M . . . . . модифицировано	по запросу
			. . . 5 . . . . . дозирующая головка расположена слева	41,00
04084 PVT	0000S000	1 662,00	<b>Электрические подключения</b>	
04084 TTT	0000S000	2 260,00	. . . . S . . . . 3 ф, 230 V / 400 V; 50/60 Hz; 0,09 kW	0,00
04084 SST	0000S000	2 260,00	. . . . T . . . . 3 ф, 230 V / 400 V; 50/60 Hz; 0,09 kW с PTC	100,00
			. . . . R . . . . 3 ф, 4 pol. 230/400 V мотор под внешний частотный преобразователь, с независимым	559,00
04120 PVT	0000S000	1 662,00	. . . . V . . . . 1ф. 230V 50/60 Hz Мотор со встроенным частотным преобразователем (с управлением 0/4-20	1 317,00
04120 TTT	0000S000	2 260,00	. . . . Z . . . . Также как R + выносной частотный преобразователь 230/400 V (в комплекте).	1 948,00
04120 SST	0000S000	2 260,00	. . . . M . . . . 1 ф мотор переменный ток 230 V; 50/60 Hz; 0,12 kW	64,00
			. . . . N . . . . 1 ф мотор переменный ток 115 V; 60 Hz; 0,12 kW	71,00
			. . . . L . . . . 3 ф, 230 V/400 V; 50 Hz,(EExe, EExd)	0,00
			. . . . P . . . . 3 ф, 230 V/400 V; 60 Hz,(EExe, EExd)	0,00
<b>Привод:</b>			. . . . 2 . . . . без мотора, с фланцами NEMA C42	0,00
12017 XAX	XX00S000	1 326,00	. . . . 3 . . . . без мотора, с фланцами B5, размер 56, $\varnothing$ 120	0,00
:			<b>Класс защиты</b>	
04120 XAX	XX00S000	1 326,00	. . . . . 0 . . . . IP 55	0,00
			. . . . . 1 . . . . EExe-исполнение ATEX-T3 (только под L и P)	395,00
			. . . . . 2 . . . . EExd-исполнение ATEX-T4 (только под L и P)	1 773,00
			. . . . . A . . . . Привод ATEX	по запросу
			<b>Датчик хода</b>	
			. . . . . 0 . . . . без датчика хода	0,00
			. . . . . 2 . . . . с тактовым реле	136,00
			. . . . . 3 . . . . с датчиком хода (Nanir) для Ex-применений	263,00
			<b>Регулирование длины хода штока мембраны</b>	
			. . . . . 0 . . . . ручной (стандарт)	0,00
			. . . . . 1 . . . . с сервоприводом , 230V/50Hz	1 141,00
			. . . . . 2 . . . . с сервоприводом, 115V/60Hz	1 141,00
			. . . . . 3 . . . . с регулируемым сервоприводом, 0...20 mA, 230V/50Hz	2 324,00
			. . . . . 4 . . . . с регулируемым сервоприводом, 4...20 mA, 230V/50Hz	2 324,00
			. . . . . 5 . . . . с регулируемым сервоприводом, 0...20 mA, 115V/60Hz	2 324,00
			. . . . . 6 . . . . с регулируемым сервоприводом, 4...20 mA, 115V/60Hz	2 324,00

S1CbH	Базовая комплектация	Цена ЕВРО	Дополнительные опции	Цена ЕВРО
12017 PVT	S000UA000S00	2357,00	S000UA000S000 <b>Базовый тип</b>	
12017 SST	S000UA000S00	2 835,00	S . . . . . Многослойная защитная диафрагма с оптическим индикатором разрыва.	0,00
12035 PVT	S000UA000S00	2 357,00	A . . . . . Многослойная защитная диафрагма с электросигнализацией разрыва.	142,00
12035 SST	S000UA000S00	2 835,00	HH . . . . . Диафрагма для гигиенической головки	по запросу
10050 PVT	S000UA000S00	2 357,00	<b>Исполнение дозирующей головки</b>	
10050 SST	S000UA000S00	2 835,00	. 0 . . . . . клапаны без пружин	0,00
10022 PVT	S000UA000S00	2 385,00	. 1 . . . . . с подпружиненными клапанами, Hastelloy C4 0,1 bar	17,00
10022 SST	S000UA000S00	2 859,00	. 2 . . . . . с вентиляционным клапаном, уплотнение FPM, клапаны без пружин	109,00
10044 PVT	S000UA000S00	2 385,00	. 3 . . . . . с вентиляционным клапаном, уплотнение FPM, подпружиненные клапаны	127,00
10044 SST	S000UA000S00	2 859,00	. 4/6 . . . . . для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	188,00
07065 PVT	S000UA000S00	2 385,00	. 4/6 . . . . . для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	349,00
07065 SST	S000UA000S00	2 859,00	. 5/7 . . . . . для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	209,00
07042 PVT	S000UA000S00	2 490,00	. 5/7 . . . . . для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	371,00
07042 SST	S000UA000S00	3 114,00	. 8 . . . . . с вентиляционным клапаном, уплотнение EPDM, клапаны без пружин	109,00
04084 PVT	S000UA000S00	2 490,00	. 9 . . . . . с вентиляционным клапаном, уплотнение EPDM, клапаны с пружинами	127,00
04084 SST	S000UA000S00	3 114,00	HH . . . . . Гигиеническая головка с Tri-Clamp подключением. (max.10 bar)	по запросу
04120 PVT	S000UA000S00	2 490,00	<b>Гидравлические подключения</b>	
04120 SST	S000UA000S00	3 114,00	. . 0 . . . . . Стандартное резьбовое подключение	0,00
			. . 1 . . . . . Накладная гайка с вкладышем PVC	17,00
			. . 2 . . . . . Накладная гайка с вкладышем PP	29,00
			. . 3 . . . . . Накладная гайка с вкладышем PVDF	59,00
			. . 4 . . . . . Накладная гайка с вкладышем SS	182,00
			. . 7 . . . . . Накладная гайка со штуцером PVDF под шланг	63,00
			. . 8 . . . . . Накладная гайка со штуцером SS под шланг	215,00
			. . 9 . . . . . Накладная гайка с муфтой SS под приварку	182,00
			<b>Версия</b>	
			. . . 0 . . . . . с ProMinent-логотипом (стандарт)	0,00
			. . . 1 . . . . . без ProMinent-логотипом	15,00
<b>Привод</b>			. . . F . . . . . в соответствии с Декларацией о физиологической безопасности (FDA)	123,00
12017 XAX	XX0UX000S00	2 202,00	. . . 5 . . . . . дозирующая головка расположена слева	41,00
:			. . . M . . . . . модифицировано	по запросу
04120 XAX	XX0UX000S00	2 202,00	. . . U . . . . .	0,00
			. . . . . A . . . . .	0,00
			. . . . . 1 . . . . .	11,00
			. . . . . 2 . . . . .	15,00
			<b>Реле</b>	
			. . . . . 0 . . . . .	0,00
			. . . . . 1 . . . . .	80,00
			. . . . . 3 . . . . .	95,00
			. . . . . 8 . . . . .	151,00
			<b>Варианты управления</b>	
			. . . . . 0 . . . . .	0,00
			. . . . . 1 . . . . .	156,00
			. . . . . 6 . . . . .	570,00
			. . . . . C . . . . .	107,00
			. . . . . D . . . . .	107,00
			. . . . . 0 . . . . .	0,00
			<b>Блок управления (HMI)</b>	
			. . . . . S . . . . .	0,00
			. . . . . 1 . . . . .	56,00
			. . . . . 2 . . . . .	68,00
			. . . . . 3 . . . . .	89,00
			. . . . . X . . . . .	-150,00
			<b>Элементы защиты</b>	
			. . . . . 0 . . . . .	0,00
			. . . . . 1 . . . . .	0,00
			<b>Язык</b>	
			. . . . . DE . . . . .	0,00
			. . . . . EN . . . . .	0,00
			. . . . . ES . . . . .	0,00
			. . . . . FR . . . . .	0,00
			. . . . . IT . . . . .	0,00
			. . . . . NL . . . . .	0,00
			. . . . . PL . . . . .	0,00
			. . . . . PT . . . . .	0,00
			. . . . . CE . . . . .	0,00

Прайслист ООО "ПроМинент дозирующая техника"

Мембранные соленоидные дозирочные насосы ProMinent Sigma 2 (S2BaH)



Действует с 01.01.2018 до 31.12.2018

Цены указаны с НДС, самовывоз со склада в г. Москве

С2BaH	Базовая комплектация	Цена ЕВРО	Дополнительные опции	Цена ЕВРО
16050	PVT 0000S000	2345,00	0000S000 Базовый тип	
16050	TTT 0000S000	2 752,00		
16050	SST 0000S000	2 752,00	S . . . . . Многослойная защитная мембрана с оптическим индикатором прорыва.	0,00
			A . . . . . Многослойная защитная мембрана с электрическим сигналом прорыва.	140,00
16090	PVT 0000S000	2 345,00	HH . . . . . мембрана для гигиенической головки	по запросу
16090	TTT 0000S000	2 752,00	<b>Исполнение дозирующей головки</b>	
16090	SST 0000S000	2 752,00	.0 . . . . . клапаны без пружин	0,00
			.1 . . . . . с подпружиненными клапанами, Hastelloy C4 0,1 bar	19,00
16130	PVT 0000S000	2 345,00	.4/6 . . . . . для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	204,00
16130	TTT 0000S000	2 752,00	.4/6 . . . . . для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	355,00
16130	SST 0000S000	2 752,00	.5/7 . . . . . для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	227,00
			.5/7 . . . . . для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	379,00
07120	PVT 0000S000	2 682,00	HH . . . . . Гигиеническая головка с Tri-Clamp подключением. (max.10 bar)	по запросу
07120	TTT 0000S000	3 136,00	<b>Гидравлические подключения</b>	
07120	SST 0000S000	3 136,00	. . 0 . . . . . Стандартное резьбовое подключение	0,00
			. . 1 . . . . . Накладная гайка с вкладышем PVC	18,00
			. . 2 . . . . . Накладная гайка с вкладышем PP	35,00
07220	PVT 0000S000	2 682,00	. . 3 . . . . . Накладная гайка с вкладышем PVDF	72,00
07220	TTT 0000S000	3 136,00	. . 4 . . . . . Накладная гайка с вкладышем SS	213,00
07220	SST 0000S000	3 136,00	. . 7 . . . . . Накладная гайка со штуцером PVDF под шланг	77,00
04350	PVT 0000S000	2 682,00	. . 8 . . . . . Накладная гайка со штуцером SS под шланг	252,00
04350	TTT 0000S000	3 136,00	. . 9 . . . . . Накладная гайка с муфтой SS под приварку	217,00
04350	SST 0000S000	3 136,00	<b>Версия</b>	
			. . . 0 . . . . с ProMinent-логотипом (стандарт)	0,00
			. . . 1 . . . . без ProMinent-логотипом	15,00
			. . . F . . . . в соответствии с Декларацией о физиологической безопасности (FDA)	123,00
			. . . M . . . . модифицировано	по запросу
<b>Привод</b>			<b>Электрические подключения</b>	
16050	XAX XX00S000	2 004,00	. . . . S . . . 3 ф, 230 V / 400 V; 50/60 Hz; 0,25 kW	0,00
:			. . . . T . . . 3 ф, 230 V / 400 V; 50/60 Hz; 0,25 kW с PTC	104,00
			. . . . R . . . 3 ф. 4 pol. 230/400 V мотор 0,37kW под внешний частотный преобразователь, с	857,00
			. . . . V . . . 1ф. 230V 50/60 Hz Мотор 0,37kW со встроенным частотным преобразователем (с	1 535,00
			. . . . Z . . . Также как R + выносной частотный преобразователь 230/400 V (в комплекте).	2 429,00
			. . . . M . . . 1 ф мотор переменный ток 230 V; 50/60 Hz; 0,18 kW	106,00
			. . . . N . . . 1 ф мотор переменный ток 115 V; 60 Hz; 0,18 kW	129,00
			. . . . L . . . 3 ф, 230 V/400 V; 50 Hz,(EExe, EExd)	0,00
			. . . . P . . . 3 ф, 230 V/400 V; 60 Hz,(EExe, EExd)	0,00
			. . . . 1 . . . без мотора, с фланцем B14, размер 71, ø 105	0,00
			. . . . 2 . . . без мотора, с фланцем NEMA C56	0,00
			. . . . 3 . . . без мотора, с фланцем B5, размер 63, ø 140	-23,00
			. . . . 5 . . . без мотора, с фланцем B14, размер 80, ø 200	99,00
			<b>Класс защиты</b>	
			. . . . 0 . . . IP 55	0,00
			. . . . 1 . . . EExe-исполнение ATEX-T3	633,00
			. . . . 2 . . . EExd-исполнениеATEX-T4	1 962,00
			. . . . A . . . Привод ATEX	по запросу
			<b>Датчик хода</b>	
			. . . . . 0 . . . без датчика хода	0,00
			. . . . . 2 . . . с тактовым реле	139,00
			. . . . . 3 . . . с датчиком хода (Namug) для Ex-областей	269,00
			<b>Регулирование длины хода штока мембраны</b>	
			. . . . . 0 . . . ручной (стандарт)	0,00
			. . . . . 1 . . . с сервоприводом, 230V/50Hz	1 095,00
			. . . . . 2 . . . с сервоприводом, 115V/60Hz	1 095,00
			. . . . . 3 . . . с регулируемым мотором, 0...20 mA, 230V/50Hz	2 308,00
			. . . . . 4 . . . с регулируемым мотором, 4...20 mA, 230V/50Hz	2 308,00
			. . . . . 5 . . . с регулируемым мотором, 0...20 mA, 115V/60Hz	2 308,00
			. . . . . 6 . . . с регулируемым мотором, 4...20 mA, 115V/60Hz	2 308,00

Прайслист ООО "ПроМинент дозирующая техника"

Мембранные соленоидные дозирочные насосы ProMinent Sigma 2 (S2CbH)



Действует с 01.01.2018 до 31.12.2018

Цены указаны с НДС, самовывоз со склада в г. Москве

S2CbH	Базовая комплектация	Цена ЕВРО	Дополнительные опции	Цена ЕВРО
16050 PVT	S000UA000S00	3 410,00	S000UA000S000 Базовый тип	
16050 SST	S000UA000S00	3 830,00		
16090 PVT	S000UA000S00	3 410,00	S . . . . . Многослойная защитная мембрана с оптическим индикатором прорыва.	0,00
16090 SST	S000UA000S00	3 830,00	A . . . . . Многослойная защитная мембрана с электрическим сигналом прорыва.	142,00
			HH . . . . . мембрана для гигиенической головки	по запросу
			<b>Исполнение дозирующей головки</b>	
16130 PVT	S000UA000S00	3 410,00	. 0 . . . . . клапаны без пружин	0,00
16130 SST	S000UA000S00	3 830,00	. 1 . . . . . с подпружиненными клапанами, Hastelloy C4 0,1 bar	19,00
			. 2 . . . . . с вентиляционным клапаном, уплотнение FPM, без пружины клапана	110,00
			. 3 . . . . . с вентиляционным клапаном, уплотнение FPM, клапаны с пружинами	130,00
07120 PVT	S100UA000S00	3 670,00	. 4/6 . . . . . для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	204,00
07120 SST	S100UA000S00	4 240,00	. 4/6 . . . . . для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	355,00
			. 5/7 . . . . . для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	227,00
07220 PVT	S100UA000S00	3 670,00	. 5/7 . . . . . для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	379,00
07220 SST	S100UA000S00	4 240,00	. 8 . . . . . с вентиляционным клапаном, уплотнение EPDM, без пружины клапана	110,00
04350 PVT	S100UA000S00	3 670,00	. 9 . . . . . с вентиляционным клапаном, уплотнение EPDM, клапаны с пружинами	130,00
04350 SST	S100UA000S00	4 240,00	HH . . . . . Гигиеническая головка с Tri-Clamp подключением. (max.10 bar)	по запросу
			<b>Гидравлические подключения</b>	
			. 0 . . . . . Стандартное резьбовое подключение	0,00
<b>Привод</b>			. 1 . . . . . Накладная гайка с вкладышем PVC	18,00
16050 XAX	XX0UX000S00	3 523,00	. 2 . . . . . Накладная гайка с вкладышем PP	35,00
:			. 3 . . . . . Накладная гайка с вкладышем PVDF	74,00
04350 XAX	XX0UX000S00	3 523,00	. 4 . . . . . Накладная гайка с вкладышем SS	217,00
			. 7 . . . . . Накладная гайка со штуцером PVDF под шланг	77,00
			. 8 . . . . . Накладная гайка со штуцером SS под шланг	252,00
			. 9 . . . . . Накладная гайка с муфтой SS под приварку	217,00
			<b>Версия</b>	
			. 0 . . . . . с ProMinent-логотипом (стандарт)	0,00
			. 1 . . . . . без ProMinent-логотипом	15,00
			. F . . . . . в соответствии с Декларацией о физиологической безопасности (FDA)	123,00
			. M . . . . . модифицировано	по запросу
			<b>Электрические подключения</b>	
			. . . . .U . . . . . 1 ф, 100 - 230 V ± 10 %, 240 V ± 6 %, 50/60 Hz	0,00
			<b>Шнур и вилка</b>	
			. . . . . A . . . . . 2 m Euro	0,00
			. . . . . 1 . . . . . открытый конец, с кабелем 2 m	11,00
			. . . . . 2 . . . . . открытый конец, с кабелем 5 m	15,00
			<b>Реле</b>	
			. . . . . 0 . . . . . без реле	0,00
			. . . . . 1 . . . . . Реле неисправности (230V - 8A)	80,00
			. . . . . 3 . . . . . Реле неисправности+ тактовое реле (24V - 100mA)	95,00
			. . . . . 8 . . . . . 0/4-20 mA выход,+Реле неисправности-/тактовое реле 24V-100mA	151,00
			<b>Варианты управления</b>	
			. . . . . 0 . . . . . Ручной + Внешний импульсный контакт	0,00
			. . . . . 1 . . . . . Ручной+ Внешний импульсный контакт + Аналоговый сигнал+ Доз. Профиль	156,00
			. . . . . 6 . . . . . как 1 + Profibus DP-интерфейс, разъем M 12	570,00
			. . . . . C . . . . . как 1 + CANopen-Насос	107,00
			. . . . . D . . . . . как 1 + CANopen( только для Dulcomarin)	107,00
			<b>Функция выключения при перегрузке</b>	
			. . . . . 0 . . . . . без отключения по перегрузке	0,00
			<b>Блок управления (HMI)</b>	
			. . . . . S . . . . . с HMI (0,5m кабель)	0,00
			. . . . . 1 . . . . . с HMI + 2 m кабель	56,00
			. . . . . 2 . . . . . с HMI + 5 m кабель	68,00
			. . . . . 3 . . . . . с HMI + 10 m кабель	89,00
			. . . . . X . . . . . без HMI	-150,00
			<b>Элементы защиты</b>	
			. . . . . 0 . . . . . без контроля доступа	0,00
			. . . . . 1 . . . . . с контролем доступа	0,00
			<b>Язык</b>	
			. . . . . DE . . . . . Deutsch IT - Italienisch	0,00
			. . . . . EN . . . . . Englisch NL - Niederländisch	0,00
			. . . . . ES . . . . . Spanisch PL - Polnisch	0,00
			. . . . . FR . . . . . Französisch PT - Portugiesisch	0,00
			. . . . . 01 . . . . . CE	0,00

Прайслист ООО "ПроМинент дозирующая техника"

Мембранные соленоидные дозирочные насосы ProMinent Sigma 3 (S3BaH)



Действует с 01.01.2018 до 31.12.2018

Цены указаны с НДС, самовывоз со склада в г. Москве

S3BaH	Базовая комплектация	Цена ЕВРО	Дополнительные опции		Цена ЕВРО
120145	PVT 0000S000	2871,00	0000S000	Базовый тип	
120145	TTT 0000S000	3 379,00			
120145	SST 0000S000	3 379,00	S . . . . .	Многослойная защитная мембрана с оптическим индикатором прорыва.	0,00
			A . . . . .	Многослойная защитная мембрана с электрическим сигналом прорыва.	140,00
			HH . . . . .	мембрана для гигиенической головки	по запросу
120190	PVT 0000S000	2 871,00			
120190	TTT 0000S000	3 379,00			
120190	SST 0000S000	3 379,00			
				<b>Исполнение дозирующей головки</b>	0,00
			. 0 . . . . .	клапаны без пружин	0,00
			. 1 . . . . .	с подпружиненными клапанами, Hastelloy C4 0,1 bar	19,00
120270	PVT 0000S000	2 871,00	. 4/6 . . . . .	для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	204,00
120270	TTT 0000S000	3 379,00	. 4/6 . . . . .	для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	355,00
120270	SST 0000S000	3 379,00	. 5/7 . . . . .	для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	227,00
			. 5/7 . . . . .	для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	379,00
			HH . . . . .	Гигиеническая головка с Tri-Clamp подключением. (max.10 bar)	по запросу
120330	PVT 0000S000	2 871,00			
120330	TTT 0000S000	3 379,00			
120330	SST 0000S000	3 379,00	. . 0 . . . . .	Стандартное резьбовое подключение	0,00
			. . 1 . . . . .	Накидная гайка с вкладышем PVC	19,00
070410	PVT 0100S000	3 286,00	. . 2 . . . . .	Накидная гайка с вкладышем PP	39,00
070410	TTT 0100S000	3 740,00	. . 3 . . . . .	Накидная гайка с вкладышем PVDF	75,00
070410	SST 0100S000	3 740,00	. . 4 . . . . .	Накидная гайка с вкладышем SS	213,00
			. . 7 . . . . .	Накидная гайка со штуцером PVDF под шланг	80,00
070580	PVT 0100S000	3 286,00	. . 8 . . . . .	Накидная гайка со штуцером SS под шланг	252,00
070580	TTT 0100S000	3 740,00	. . 9 . . . . .	Накидная гайка с муфтой SS под приварку	217,00
070580	SST 0100S000	3 740,00		<b>Версия</b>	0,00
			. . . 0 . . . . .	с ProMinent-логотипом (стандарт)	0,00
040830	PVT 0100S000	3 286,00	. . . 1 . . . . .	без ProMinent-логотипом	15,00
040830	TTT 0100S000	3 740,00	. . . F . . . . .	в соответствии с Декларацией о физиологической безопасности (FDA)	123,00
040830	SST 0100S000	3 740,00	. . . M . . . . .	модифицировано	по запросу
				<b>Электрические подключения</b>	
041030	PVT 0100S000	3 286,00	. . . . S . . . .	3 ф, 230 V / 400 V; 50/60 Hz; 0,37 kW	0,00
041030	TTT 0100S000	3 740,00	. . . . T . . . .	3 ф, 230 V / 400 V; 50/60 Hz; 0,37 kW с PTC	104,00
041030	SST 0100S000	3 740,00	. . . . R . . . .	3 ф, 4 pol. 230/400 V мотор 0,55kW под внешний частотный преобразователь, с независимым внешним вентилятором 1 ф 230V, 50/60 Hz	857,00
			. . . V(0) . . . .	1ф. 230V 50/60 Hz Мотор 0,55kW со встроенным частотным преобразователем (с управлением 0/4-20 mA)	1 781,00
			. . . . Z . . . .	Также как R + выносной частотный преобразователь 230/400 V (в комплекте).	2 634,00
<b>Привод</b>			. . . . M . . . .	1 ф мотор переменный ток 230 V; 50/60 Hz; 0,55 kW	106,00
120145	XAX XXX0S000	2 210,00	. . . . N . . . .	1 ф мотор переменный ток 115 V; 60 Hz; 0,55 kW	129,00
:			. . . . L . . . .	3ф, 230 V/400 V; 50 Hz.(EEExe, EEExd)	0,00
041030	XAX XXX0S000	2 210,00	. . . . P . . . .	3 ф, 230 V/400 V; 60 Hz.(EEExe, EEExd)	0,00
			. . . V(2) . . . .	3ф. 400V мотор 0,55kW со встроенным частотным преобразователем (с управлением 0/4-20 mA) (0/4-20 mA) (EEExd)	
			. . . . 1 . . . .	без мотора, с фланцем B5, размер 80, ø 200	0,00
			. . . . 2 . . . .	без мотора, с фланцем NEMA C56	0,00
			. . . . 3 . . . .	без мотора, с фланцем B5, размер 71, ø 160	-30,00
				<b>Класс защиты</b>	
			. . . . . 0 . . . .	IP 55	0,00
			. . . . . 1 . . . .	EEExe-исполнение ATEX-T3 (L1; P1)	633,00
			. . . . . 2 . . . .	EEExd-исполнение ATEX-T4 (L2; P2)	1 962,00
			. . . (V)2 . . . .	EEExd-исполнение ATEX-T4 (V2)	10 102,00
			. . . . . A . . . .	привод ATEX	по запросу
				<b>Датчик хода</b>	
			. . . . . 0 . . . .	без датчика хода	0,00
			. . . . . 2 . . . .	с тактовым реле	139,00
			. . . . . 3 . . . .	с датчиком хода (Namir) для Ex-применений	269,00
				<b>Регулирование длины хода штока мембраны</b>	
			. . . . . 0 . . . .	ручной (стандарт)	0,00
			. . . . . 1 . . . .	с сервопроводом , 230V/50Hz	1 095,00
			. . . . . 2 . . . .	с сервоприводом, 115V/60Hz	1 095,00
			. . . . . 3 . . . .	с регулируемым мотором, 0...20 mA, 230V/50Hz	2 308,00
			. . . . . 4 . . . .	с регулируемым мотором, 4...20 mA, 230V/50Hz	2 308,00
			. . . . . 5 . . . .	с регулируемым мотором, 0...20 mA, 115V/60Hz	2 308,00
			. . . . . 6 . . . .	с регулируемым мотором, 4...20 mA, 115V/60Hz	2 308,00

Прайслист ООО "ПроМинент дозирующая техника"

Мембранные соленоидные дозирочные насосы ProMinent Sigma 3 (S3CbH)



Действует с 01.01.2018 до 31.12.2018

Цены указаны с НДС, самовывоз со склада в г. Москве

S3CbH	Базовая комплектация	Цена ЕВРО	Дополнительные опции	Цена ЕВРО
120145 PVT	S000UA000S00	3909,00	S000UA000S000 Базовый тип	
120145 SST	S000UA000S00	4 441,00		
120190 PVT	S000UA000S00	3 909,00	S..... Многослойная защитная мембрана с оптическим индикатором прорыва.	0,00
120190 SST	S000UA000S00	4 441,00	A..... Многослойная защитная мембрана с электрическим сигналом прорыва.	142,00
120270 PVT	S000UA000S00	3 909,00	HH..... мембрана для гигиенической головки	по запросу
120270 SST	S000UA000S00	4 441,00	<b>Исполнение дозирующей головки</b>	
070410 PVT	S100UA000S00	4 345,00	.0..... клапаны без пружин	0,00
070410 SST	S100UA000S00	4 820,00	.1..... с подпружиненными клапанами, Hastelloy C4 0,1 bar	19,00
070580 PVT	S100UA000S00	4 345,00	.2..... с вентиляционным клапаном, уплотнение FPM, без пружины клапана	110,00
070580 SST	S100UA000S00	4 820,00	.3..... с вентиляционным клапаном, уплотнение FPM, с прожиной клапана	130,00
040830 PVT	S100UA000S00	4 345,00	.4/6..... для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	204,00
040830 SST	S100UA000S00	4 820,00	.4/6..... для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны без пружин	355,00
			.5/7..... для PVT: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	227,00
			.5/7..... для SST: с предохранительным клапаном, уплотнение FKM, клапаны с пружинами	379,00
			.8..... с вентиляционным клапаном, уплотнение EPDM, без пружины клапана	110,00
			.9..... с вентиляционным клапаном, уплотнение EPDM, клапаны с пружинами	130,00
			HH..... Гигиеническая головка с Tri-Clamp подключением. (max.10 bar)	по запросу
			<b>Гидравлические подключения</b>	
			..0..... Стандартное резьбовое подключение	0,00
			..1..... Накладная гайка с вкладышем PVC	19,00
			..2..... Накладная гайка с вкладышем PP	39,00
			..3..... Накладная гайка с вкладышем PVDF	75,00
			..4..... Накладная гайка с вкладышем SS	217,00
			..7..... Накладная гайка со штуцером PVDF под шланг	81,00
			..8..... Накладная гайка со штуцером SS под шланг	252,00
			..9..... Накладная гайка с муфтой SS под приварку	217,00
			<b>Версия</b>	
			...0..... с ProMinent-логотипом (стандарт)	0,00
			...1..... без ProMinent-логотипом	15,00
			...F..... в соответствии с Декларацией о физиологической безопасности (FDA)	123,00
			...M..... модифицировано	по запросу
			<b>Электрические подключения</b>	
			...U..... 1 ф, 100 - 230 V ± 10 %, 240 V ± 6 %, 50/60 Hz	0,00
			<b>Шнур и вилка</b>	
			.....A..... 2 m Eurora	0,00
			.....1..... открытый конец, с кабелем 2 m	11,00
			.....2..... открытый конец, с кабелем 5 m	15,00
			<b>Реле</b>	
			.....0..... без реле	0,00
			.....1..... Реле неисправности (230V - 8A)	80,00
			.....3..... Реле неисправности+ тактовое реле (24V - 100mA)	95,00
			.....8..... 0/4-20 mA выход.+Реле неисправности-/тактовое реле 24V-100mA	151,00
			<b>Варианты управления</b>	
			.....0..... Ручной + Внешний импульсный контакт	0,00
			.....1..... Ручной+ Внешний импульсный контакт + Аналоговый сигнал+ Доз. Профиль	156,00
			.....6..... как 1 + Profibus DP-интерфейс, разъем M 12	570,00
			.....C..... как 1 + CANopen-Насос	107,00
			.....D..... как 1 + CANopen( только для Dulcomarin)	107,00
			<b>Функция выключения при перегрузке</b>	
			.....0..... без отключения по перегрузке	0,00
			<b>Блок управления (HMI)</b>	
			.....S..... с HMI (0,5m кабель)	0,00
			.....1..... с HMI + 2 m кабель	56,00
			.....2..... с HMI + 5 m кабель	68,00
			.....3..... с HMI + 10 m кабель	89,00
			.....X..... без HMI	-150,00
			<b>Элементы защиты</b>	
			.....0..... без контроля доступа	0,00
			.....1..... с контролем доступа	0,00
			<b>Язык</b>	
			.....DE..... Deutsch IT - Italienisch	0,00
			.....EN..... Englisch NL - Niederländisch	0,00
			.....ES..... Spanisch PL - Polnisch	0,00
			.....FR..... Französisch PT - Portugiesisch	0,00
			.....01..... CE	0,00
<b>Привод</b>				
120145 XAX	XX0UX000S00	3 333,00	..2..... Накладная гайка с вкладышем PP	39,00
:			..3..... Накладная гайка с вкладышем PVDF	75,00
040830 XAX	XX0UX000S00	3 333,00	..4..... Накладная гайка с вкладышем SS	217,00